

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop.eu



ineo 4000P



- > Impressora A4 a preto & branco
- > Até 40 ppm



Funcionalidades de acabamento



Frente e verso

ineo 4000P

Impressora laser com 40 ppm p/b. Equipado com uma placa de rede 1 Gigabit, PCL 5/6, PostScript 3 e suporte XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60–163 g/m². Até 1.28 GB de memória (256 MB standard).

PF-P11 Cassete de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m ²
PF-P12 Cassete de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonômica e fornece espaço de armazenamento para suportes de papel, etc.
Expansão de memória 512 MB	Para um processamento mais rápido
Expansão de memória 1 GB	Para um processamento mais rápido

UK-P01 Memória flash	256 MB de memória flash para o armazenamento de fontes, formulários e macros ou para guardar o registro de trabalhos
UK-P02 Placa código de barra	Motor eletrônico de códigos de barra
UK-P03 Placa IPDS	Fornecer uma compatibilidade para a impressão IPDS
NC-P01 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
EH-C591 Agravador externo	Agrafamento conveniente até 50 impressões por conjunto
CU-201 Unidade limpeza de ar	Melhora a qualidade de ar interno pela redução das emissões

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória de sistema	256 MB (standard) 1.28 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formato de papel	A6–A4, formatos personalizados
Gramagem de papel	60–163 g/m ²
Capacidade entrada de papel	Standard: 350 folhas Máx.: 2,000 folhas
Cassete de papel 1	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m ²
Cassete de papel 2 (optional)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m ²
Cassete de papel 3 (optional)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m ²
Cassete de papel 4 (optional)	250 ou 550 folhas, A5–A4, 60–120 g/m ²
Bypass	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–163 g/m ²
Frente e verso automático	A4; 60–90 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume de impressão (mensal)	Rec.: 6,500 páginas Máx. ⁽¹⁾ : 80,000 páginas
Rendimento toner	Até 20,000 páginas
Rendimento unidade imagem	Até 60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 600 W
Dimensões de sistema (W x D x H)	399 x 382 x 263 mm
Peso sistema	Aprox. 15 kg

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Processo de impressão	Laser eletrostático
Velocidade de impressão A4	Até 40 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 18 ppm
Saída 1ª primeira cópia	6.5 seg.
Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas Operativos	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix
Fontes impressora	89 PCL Latim 91 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex, n-up, marca de água, separação eletrônica
Impressão mobile	AirPrint (iOS); ineoPRINT (iOS & Android)

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; servidor HTTPS; protocolo SSL; suporte IEEE 802.1x; autenticação por SMTP; Impressão segura (print hold/PIN)
-----------	---

¹ Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser realizado.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
 Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel. +351 219 492 000
www.develop.pt

Para mais informação acerca da ineo 4000P
 por favor veja a página do respetivo produto



Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento final e as cassetes de papel aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão, digitalização ou fax aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se a suportes recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas ou nomes de produto registados dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.

Abril de 2016